



**Kobra** 

ungarisch – hungarian – hongarse – hongrois – maďarský – maďarský – magyar



547 156-5

515 220-4

515 009-2

510 099-2

515 204-8

515 023-3

515 011-1



### Partvis PBT közepesen kemény

Cikkszám	PP test	Sörte	🗑️ 134 6
515 204-	400 x 50	0.30 ↓ 50	+ +
515 220-	470 x 60	0.30 ↓ 50	
547 136-	570 x 60	0.30 ↓ 50	+
515 012-	220 x 60	0.50 ↓ 50	
515 023-	300 x 60	0.50 ↓ 55	
515 009-	400 x 60	0.50 ↓ 50	+ + +
515 021-	470 x 60	0.50 ↓ 50	
547 156-	570 x 60	0.50 ↓ 50	+

### Partvis PBT extra széles

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	🗑️ 134 1
547 186-	800 x 50	0.30 ↓ 55	
547 196-	1000 x 50	0.30 ↓ 55	

### Partvis PBT puha

Cikkszám	PP test	Sörte	🗑️ 134 6
515 011-	220 x 60	0.30 ↓ 45	+ +
515 004-	400 x 50	0.30 ↓ 50	
510 099-	400 x 50	0.20 ↓ 60 nagyon sűrű szálú	+ +
515 020-	470 x 60	0.30 ↓ 50	+ +
547 106-	570 x 60	0.30 ↓ 50	+ +



547 197-4

515 010-5

545 197-2

515 008-3

515 007-2

### Partvis PBT kemény

Cikkszám	PP test	Sörte	🗑️ 134 6
515 007-	300 x 60	1.00 ↓ 105	
515 008-	400 x 60	1.00 ↓ 105	+ + +
515 010-	470 x 60	1.00 ↓ 105	

### Partvis PBT nagyon kemény

Cikkszám	PP test	Sörte	🗑️ 134 6
543 197-	300 x 60	1.00 ↓ 65	
545 197-	400 x 60	1.00 ↓ 65	+
547 197-	570 x 60	1.00 ↓ 65	

### Partvis PBT

Cikkszám	PP test	Sörte	🗑️ 134 6
540 157-	220 x 35	0.50 ↓ 80	🗑️
540 190-	220 x 35	1.00 ↓ 100	🗑️
544 147-	280 x 50	0.30 ↓ 70	+ 🗑️
544 157-	280 x 50	0.50 ↓ 70	+ 🗑️
545 147-	400 x 50	0.30 ↓ 70	+ 🗑️
545 157-	400 x 50	0.50 ↓ 70	+ 🗑️



540 190-5

544 147-7

540 157-3

544 157-6

515 022-2




515 206-5



515 206-4



515 005-3



515 909-1



515 002-3



515 923-2



515 001-4



515 000-5

Partvis PP puha



Cikkszám	PP test	Sörte
515 005-	280 x 50	0.30 ↓ 55
515 006-	400 x 50	0.30 ↓ 50
515 022-	470 x 60	0.30 ↓ 50

Partvis PP közepesen kemény



Cikkszám	PP test	Sörte
515 205-	280 x 50	0.30 ↓ 55
515 206-	400 x 50	0.30 ↓ 50

Partvis PP nagyon kemény



Cikkszám	PP test	Sörte
515 016-	300 x 60	1.20 ↓ 105
515 018-	470 x 60	1.20 ↓ 105

Szemeteslapát PP



Cikkszám	PP test	Sörte
580 301-	310 x 185	nagyon erős

580 301-8



510 252-2



580 301-3



519 252-4



580 301-1



510 253-5



549 154-1



544 106-2



544 153-5



544 104-3



Padlósúroló kefe PBT



Cikkszám	PP test	Sörte
515 000-	220 x 60	0.50 ↓ 30
515 001-	280 x 50	0.50 ↓ 30
515 923-	300 x 60	0.50 ↓ 25
515 002-	400 x 50	0.50 ↓ 30
515 909-	400 x 60	0.50 ↓ 30

Kézi seprű PBT



Cikkszám	PP test	Sörte
519 252-	340 x 35	0.20 ↓ 50
510 253-	340 x 35	0.30 ↓ 45
510 252-	340 x 35	0.30 ↓ 45

Mosókefe PBT





Cikkszám	PP test	Sörte
544 106-	300 x 60	0.30 ↓ 50
544 104-	265 x 90	0.30 ↓ 55 gumiszegéllyel

Padlósúroló kefe PBT



Cikkszám	PP test	Sörte
549 154-	200 x 45	0.50 ↓ 25/45 oldalsörtes
544 153-	300 x 60	0.50 ↓ 25
544 255-	300 x 60	0.50 ↓ 25



### Tartálymosó kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
540 154-	200 x 45	0.50 ↓ 25/45 oldalsörtés
515 025-	130 x 70	0.30 ↓ 35
515 026-	130 x 70	0.50 ↓ 35
515 024-	130 x 70	0.30 ↓ 40
515 925-	130 x 70	0.30 ↓ 60
515 926-	130 x 70	0.50 ↓ 60

### PAD-tartó

Cikkszám	Méret	Megnevezés
557 101-	230 x 100	Kézi PAD-tartó
547 101-	230 x 100	Nyélre PAD-tartó

### Tisztító PAD PBT

Cikkszám	Méret	Leírás
515 121	250 x 120	bézs puha
515 124	250 x 120	kék közepes
515 122	250 x 120	zöld durva
515 125	250 x 120	fekete nagyon durva

### Tisztító PAD PP

Cikkszám	Méret	Leírás
299 300	250 x 120	fehér puha
299 301	250 x 120	zöld közepes
299 303	250 x 120	barna durva
299 302	250 x 120	fekete nagyon durva

### Vízlehúzó PP cserélhető gumival

Cikkszám	Szélesség	Gumi
515 071-	400	fehér
515 072-	400	fekete
515 073-	600	fehér
515 074-	600	fekete
548 453-	400	fehér
548 454-	400	fekete
548 653-	600	fehér
548 654-	600	fekete

### Pótgumi

Cikkszám	Szélesség	Gumi
515 075	400	fehér
515 076	400	fekete
515 077	600	fehér
515 078	600	fekete

### Vízlehúzó PP egyrészes

Cikkszám	Szélesség
548 300-	300
548 400-	400
548 600-	600

### Kézi vízlehúzó PP

Cikkszám	Szélesség	Megnevezés
528 243-	300	komplett
528 300-	300	pótlehúzó
529 901-		pótnyel

### Padlókaparó

Cikkszám	Szélesség	Megnevezés
548 281-	220	nemesacél lappal 1,5 mm vastag, 270 mm széles, 115 mm magas





### Normál nyél

Cikkszám	Hosszúság	Ø	Anyag	
515 030	1500	25	üvegszálás	
515 031	1750	25	üvegszálás	
515 032	1500	25	alumínium	
515 033	1750	25	alumínium	
549 801	300	25	alumínium	



### Egyrészes ergonomikus nyél PP

Cikkszám	Hosszúság	Ø	
549 904-	1500	32	
549 905-	1700	32	

### Teleszkópos üvegszálás nyél

Cikkszám	Hosszúság	Ø		
515 034	1100/1900	26		
515 037	1500/2800	26		
515 045	2500/4800	26		



### Teleszkópos ergonomikus nyél

Alumínium			
Cikkszám	Hosszúság	Ø	
549 852-	1250/2000	32	
549 856-	1750/3000	32	

### Hosszított alumínium nyél

### Alumínium nyél

vízátfolyós			
Cikkszám	Hosszúság	Ø	
549 824-	1500	32	
549 825-	1750	32	
549 828-	1250/2000	32	
549 826-	1750/3000	32	



### Alumínium falisín

(záróelemek nélkül, csavarokkal)

Cikkszám	Szélesség		
515 153	900		
515 154	500		
515 156	300		

### Záróelemek

falisínhez			
Cikkszám			
515 152-			

### Nyéltartók

falisínhez			
Cikkszám	Megnevezés		
515 150-	~Ø 22-27 es átmérőhöz	1-es méret	
515 151-	~Ø 28-40 es átmérőhöz	2-es méret	

### Kampó

falisínhez			
Cikkszám	Megnevezés		
518 000-	60 mm hosszú		



510 232-5

519 214-3

519 213-4

551 104-2

510 203-5

550 153-2

510 547-1

### Nyeles kefe PBT

rövid nyéllel, keskeny

Cikkszám	PP test	Sörte	134	12
510 202-	270 x 47	0.30 ↓ 35	+	+
510 201-	270 x 47	0.30 ↓ 30	+	+
510 203-	270 x 47	0.50 ↓ 30	+	+
550 153-	275 x 20	0.50 ↓ 30	+	+

### Nyeles kefe PBT

rövid nyéllel, széles

Cikkszám	PP test	Sörte	134	6
510 547-	275 x 70	0.30 ↓ 45	+	+
519 546-	275 x 70	0.30 ↓ 35	+	+
510 548-	275 x 70	0.50 ↓ 35	+	+

### Nyeles kefe PBT

hosszú hajlított nyéllel

Cikkszám	PP test	Sörte	134	6
519 214-	410 x 50	0.30 ↓ 45	+	+
519 213-	410 x 50	0.30 ↓ 40	+	+
519 215-	410 x 50	0.50 ↓ 40	+	+

### Nyeles kefe PBT

hosszú egyenes nyéllel

Cikkszám	PP test	Sörte	134	10
510 231-	400 x 55	0.30 ↓ 50	+	+
510 232-	400 x 55	0.30 ↓ 45	+	+
510 233-	400 x 55	0.50 ↓ 45	+	+



519 9992

519 9982

519 9911

510 299-2

510 7991

510 5991

352 111

### Nyeles kefe gumiszegéllyel PBT

vízátfolyós, Euro csatlakozással

Cikkszám	PP test	Sörte	134	6
551 104-	300 x 70	0.30 ↓ 45	+	+
551 154-	300 x 70	0.50 ↓ 35	+	+

### Nyeles kefe PBT

egyenes nyéllel (készülék tisztító kefe)

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	134	1
519 9911	390 x 33	0.50 ↓ 25/35	+	+
519 9921	390 x 33	0.50 ↓ 25	+	+
510 5991	250 x 15	0.30 ↓ 15	+	+
510 7991	250 x 30	0.30 ↓ 15	+	+
352 111	265 x 40	0.50 ↓ 20/30	+	+

### Nyeles drótkefe

Cikkszám	PP test	Sörte	1
510 7981	250 x 15	0.15 ↓ 15 3 soros sárgaréz	+
510 6981	250 x 30	0.15 ↓ 15 5 soros sárgaréz	+
515 996	285 x 20	0.30 ↓ 30 2 soros sárgaréz	+
515 998	285 x 30	0.30 ↓ 30 4 soros sárgaréz	+
515 997	285 x 20	0.25 ↓ 30 2 soros V4A	+
515 999	285 x 30	0.25 ↓ 30 4 soros V4A	+

### Nyeles kefe PBT

hajlított nyéllel

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	134	1
510 299-	300 x 20	0.40 ↓ 30	+	+

### Nyeles kefe Nylon

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	134	25
519 9992	770 x 40	0.55 / 0.80 ↓ 60	+	+
519 9982	390 x 40	0.55 ↓ 60	+	+



515 999

515 996

515 998

510 6981

510 7981



510 8882

510 777-4

510 999-3

518 232-3

518 999-2



584 000-2

581 000-4

584 100-3

582 000-5

585 100-2

580 000-3

## Élelmiszeripari ecset PBT rövid

Cikkszám	PP test	Sörte
580 000-	130 x 27	0.15 ↓ 50
581 000-	130 x 52	0.15 ↓ 50
582 000-	130 x 66	0.15 ↓ 50

## Élelmiszeripari ecset PBT hosszú

Cikkszám	PP test fehér	Sörte
584 000-	350 x 60	0.20 ↓ 50
585 000-	350 x 25	0.20 ↓ 50
584 100-	350 x 60	0.20 ↓ 50 hajlított
585 100-	350 x 25	0.20 ↓ 50 hajlított

## Táblakefe PBT

Cikkszám	PP test fehér	Sörte
510 777-	300 x 30	0.15 ↓ 55
510 999-	300 x 30	0.30 ↓ 55

## Táblakefe PP

Cikkszám	PP test fehér	Sörte
510 8882	300 x 30	0.30 ↓ 60

## Kenyérszedő kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
518 232-	400 x 55	0.20 ↓ 60
518 999-	275 x 70	0.15 ↓ 70



571 107-4

515 199

571 087-3

515 109-4

571 067-1

571 047-2

582 904-5

581 900-3

582 900-2

## Húsipari kefe

Cikkszám	Nyel	Sörte
Kutterkefe PBT		
550 155-	510 x Ø 100	0.50 ↓ 45
Húsdarálókefe PBT		
598 742-	380 x Ø 30	0.50 Ø 90
Fatóke tisztító drótkefe		
598 834	185 x 80	↓ 40

## Spakli PP

Cikkszám	Szél. x hossz.	
582 904-	75 x 250	
515 109-	110 x 250	
582 900-	100 x 240	kétélű
581 900-	200 x 125	háromélű

## Spakli rozsdamentes pengével

Cikkszám	Szél. x hossz.	
571 048-	40 x 215	kemény
571 068-	60 x 215	kemény
571 088-	80 x 215	kemény
571 108-	100 x 215	kemény
571 047-	40 x 215	lágú
571 067-	60 x 215	lágú
571 087-	80 x 215	lágú
571 107-	100 x 215	lágú

## Spakli Nylon

Cikkszám	Szél. x hossz.
582 910	75 x 250
515 199	110 x 250



598 742-2

598 834

550 155-1



515 064-4

515 966-5

554 153-2

515 062-3

343 931

### Súrolókefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
515 064-	210 x 70	0.30 ↓ 33
515 063-	210 x 70	0.50 ↓ 33
515 966-	210 x 70	0.50 ↓ 30/40
554 153-	200 x 65	0.50 ↓ 33
515 067-	190 x 60	0.30 ↓ 33
515 062-	190 x 60	0.50 ↓ 33



510 463-1

597 438-1

515 061-2

510 466-2

515 060-1

### Kombinált tisztítókefe PBT

Cikkszám	PP test fehér	Sörte (sárga/zöld)
343 931	120 x 50	0.40 / 0.80 ↓ 26

### Körömkefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
515 060-	110 x 45	0.30 ↓ 16
515 061-	110 x 45	0.50 ↓ 16

### Mosogató kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
510 463-	255 x 28	0.30 ↓ 25 kaparóval
510 466-	225 x 35	0.30 ↓ 25

### Maroksúroló kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
554 134-	Ø 90	0.30 ↓ 45
597 438-	Ø 90	0.50 ↓ 45



515 104-2

580 111-3

580 101-4

515 103-3

580 101-3

514 103-5

580 101-5

### Lapát PP

Cikkszám	Szél. x mély. x hossz.
514 103-	270 x 340 x 1120
514 104-	330 x 380 x 1120
515 103-	270 x 340 x 1330
515 104-	330 x 380 x 1330



515 106-8

515 107-4

515 105-7


### Vödör és fedő PP

Cikkszám	Leírás
580 101-	Vödör 15l
580 111-	Fedő a vödörhöz

### Mérőlapát PP

Cikkszám	Szél. x mély. x hossz.	Súly
515 105-	100 x 150 x 260	500 g
515 106-	130 x 185 x 310	750 g
515 107-	155 x 230 x 360	1000 g





### Üvegmosó kefe Nylon

bóbita nélkül

Cikkszám	Hosszúság x keféreget x Ø	Sörte
301 650	400 x 100 x 05	0.10
301 651	400 x 100 x 10	0.15
301 652	400 x 100 x 20	0.20
301 653	400 x 100 x 30	0.20
301 659	400 x 160 x 15-7	0.20

### Üvegmosó kefe Nylon

ecset alakú bóbitával

Cikkszám	Hosszúság x keféreget x Ø	Sörte
301 644	430 x 120 x 40	0.40
301 645	430 x 120 x 50	0.40
301 646	430 x 120 x 60	0.50

### Üvegmosó kefe Nylon

hajlított bóbitával

Cikkszám	Hosszúság x keféreget x Ø	Sörte
301 631	400 x 100 x 10	0.15
301 632	400 x 100 x 20	0.20
301 633	400 x 100 x 30	0.20
301 634	430 x 120 x 40	0.40
301 635	430 x 120 x 50	0.40
301 636	430 x 120 x 60	0.50
301 640	1000 x 160 x 40	0.50
301 660	1000 x 160 x 60	0.50

### Pohármosó kefe

Cikkszám	Hosszúság x Ø	Sörte
596 007	360 x 70	nylon
596 008	360 x 82	nylon
596 107	360 x 70	PBT
596 108	360 x 82	PBT
598 905	300 x 60	nylon

### Egyedi megoldások

Hatalmas állandó választékunkkal kínálunk egyedi igény szerinti megoldásokat, alkalmazásokat partnereink számára: kisebb vagy nagyobb, kúpos vagy hengeres, bóbitával vagy nélküle, puhább vagy keményebb.

Minden feladathoz a megfelelő kefe!

### Csőtisztító kefe PBT


nyélcsatlakozóval

Cikkszám	Ø x keféreget	Sörte
547 121-	63 x 110	0.20 ↓ 9
547 131-	70 x 110	0.30 ↓ 12
547 132-	80 x 115	0.30 ↓ 18
547 133-	90 x 120	0.30 ↓ 23
547 152-	105 x 130	0.50 ↓ 30
547 153-	120 x 135	0.50 ↓ 38

### Külső csőtisztító kefe, flexibilis PBT

nyélcsatlakozóval, V2A csavart drót

Cikkszám	Keféreget	Sörte PBT
547 250-	Ø 50 x 1050	0.20 ↓ 25
547 260-	Ø 100 x 1050	0.20 ↓ 50



### Mosogató szivacs

Cikkszám	Méret	Szín
299 401	150 x 95 x 45	sárga/zöld
299 402	150 x 95 x 45	kék/fehér
299 411	130 x 70 x 45	sárga/zöld
299 412	130 x 70 x 45	kék/fehér
299 413	Kicsi szivacs	10 db-os csomag
299 999	Nemesacél súroló	9 db-os csomag
299 100	230 x 150 x 8	súrolópárna

### Törlőkendő

Cikkszám	Méret	Leírás
299 501	200 x 170	szivacsos kendő
299 502	260 x 310	szivacsos kendő
299 504	1000 x 640	szivacsos kendő

### Higiéniai lábtörlő antracit, szürke és barna színekben

Cikkszám	Méret	Leírás
520 100	1200 x 6000	aljzat nélkül tekercsben
520 200	1200 x 6000	aljzattal tekercsben
520 110	1200 széles	aljzat nélkül méretre szabva

### WC-kefe

Cikkszám	Megnevezés	Szín
328 494	PP kefe, Ø 65	fehér
328 404	PP kefe, Ø 82	fehér
328 405	Nylon kefe peremtisztítóval	fehér
328 415	WC-garnitúra, akasztós	fehér
328 416	WC-garnitúra, padlóra állítható	fehér
328 410	WC-kefe tartó	fehér

### Vegyszerállóság

	%	PBT	PP	PA
Aceton	100 %	✓	✓	✓
Anilin	100 %	✓	!	✗
Ásványi olaj		✓	✓	✓
Benzin		✓	!	✓
Benzol	100 %	✓	✗	✓
Citromsav	10 %	✓	✓	!
Ecetsav	100 %	✗	✓	✗
Etanol	96 %	✓	✓	✓
Etilacetát	100 %	✓	✓	✓
Fehéritőszert oldat		✓	✓	✗
Foszforsav	85 %	✓	✓	✗
Fűtőolaj, nehézőlaj, gázolaj		✓	!	✓
Glicerin		✓	✓	✓
Hangyasav	98 %	✓	!	✗
Kálcium	10 %	✓	✓	✓
Kálcium	50 %	!	✓	✓
Kénsav	10 %	✓	✓	✗
Kénsav	96 %	✗	✗	✗
Kloroform	100 %	✓	!	✗
Klór víz koncentrátum		✗	✗	✗
Krómsav	10 %	✓	✓	!
Marónátron, nátronlúg, nátrónhidroxid	10 %	✗	✓	✓
Marónátron, nátronlúg, nátrónhidroxid	50 %	✗	✓	✓
Metilalkohol	100 %	✓	✓	✓
Nátrium Hipoklorid	10 %	✓	✓	✗
Nátriumklorid (konyhasó)		✓	✓	✓
Növényi olaj		✓	✓	✓
Olajsav	100 %	✓	✓	✓
Oxálsav	10 %	✓	!	✗
Salétromsav	10 %	✓	✓	✗
Salétromsav	50 %	✓	✗	✗
Sósav	30 %	!	✓	✗
Sósvíz	100 %	✓	✓	✓
Szalmiákszesz		!	✓	✓
Szappan		✓	✓	✓
Sztearinsav	100 %	✓	✓	!
Tejsav	20 %	✓	✓	!
Terpentin	100 %	✓	✗	✓
Tetraklóretilén		!	✗	!
Toluol	100 %	!	✗	✓
Triklóretilén		!	!	✓
Vazelin		✓	✓	✓

- ✓ Kíűnő ; hosszantartó használat esetén a kefék normális kopását nem befolyásolja
- ! Vigyázat; változtatások a koncentrációban, hőmérsékletben károsak lehetnek
- ✗ Alkalmazhatatlan; használata tartós, maradandó károsodáshoz vezethet

Megjegyzés: Az itt megadott információk 20° C -ot meg nem haladó használati hőmérsékleten értendők. A százalékos adatok a kémiai anyagok vízzel kevert elegyére vonatkoznak.

Minden információ a nyersanyagbeszállító adatain alapszik, amely a legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint lett megadva.

Kritikus alkalmazásoknál egy megfelelőségi teszt használat előtt tanácsos.

## A KOTI Kobra higiéniai takarítóeszközei

✓ megfelelnek minden érvényes európai előírásnak és rendeletnek

- az Európai Unió 93/43/EGK számú élelmiszerhigiéniai irányelvének
- az Európai Unió 90/128/EGK számú irányelvének az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag eszközök minőségi követelményeiről
- az Európai Unió 97/48/EGK számú irányelvének az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponenseinek kioldódási vizsgálatairól
- az élelmiszerhigiéniai rendeletnek
- az amerikai Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (F.D.A.) előírásainak az élelmiszeripari használatra alkalmas vegyi anyagokról (21 CFR szabvány)
- a Keze- és Ecsetgyártók Európai Szövetsége (FEIBP) kartájának.

✓ korlátlanul használható és beépíthető a mindenkori cég egyedi HACCP (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok) rendszerébe, valamint az ezeken alapuló IFS (Nemzetközi Élelmiszer Szabvány élelmiszeripari termelővállalatok számára) rendszerekbe

✓ autoklávban tisztíthatók, és garantáltan hosszú ideig megőrzik minőségüket

- kizárólag magas hőállóságú és vegyi anyagokkal szemben ellenálló anyagokból, valamint sav- és lúgálló drótból és acélból készülnek
- alaptestük zártporusú
- stabil hatszögletű nyélcsatlakozó rendszerrel vannak ellátva

✓ a tisztítóeszközök könnyen megkülönböztethetők a nyolcféle színekkel álló jelölőrendszer alapján (fehér, kék, piros, sárga, zöld, fekete, narancssárga, lila) a sörtén, illetve a spakliknál és a vízlehúzóknál a polipropilén testen, ezáltal elkülöníthetők a használati helyek, megakadályozva a keresztfertőzéseket és a nemkívánatos szennyeződések

## Jelmagyarázat

Tulajdonságok	poliészter PBT	polipropilén PP	nylon PA 6.6
sűrűség	1,31	0,91	1,14
olvadáspont	225°C	170°C	255°C
nedves/száraz keménység	97 %	95 %	50 %
rugalmasság	igen	nem	igen
hajlíthatóság	nagyon jó	jó	nagyon jó
ellenállóképesség:			
hővel szemben tartós használatnál	134°C-ig	100°C-ig	130°C-ig
lúgokkal szemben	100%	100%	100%
hígított szerves savakkal szemben	100%	100%	korlátozott
hígított ásványi savakkal szemben	100%	100%	korlátozott
szerves oldószerekkel szemben	100%	korlátozott	100%

Részletes vegyszerállóság a 19. oldalon található



puha



közepesen kemény



kemény



6 csomagolási egység



hőállóság



vízátfolyós



forgatható nyélcsatlakozó



sima sörté/anyagvastagság



hasított sörté/anyagvastagság



sörtemagasság




nem PHB engedélyezett

## Színkód

- -1 fehér
- -2 kék
- -3 piros
- -4 sárga
- -5 zöld
- -6 fekete
- -7 narancssárga
- -8 lila

Rendelési minta: Cikkszám + színkód

PL: 515 006-2



KOTI

KOBRA

---

ÖSTERREICH