




vegyszer katalógus



tisztítás, ápolás, higiénia

A katalógus általános betekintést ad a Merida által forgalmazott vegyszerek széles kínálatába.

www.merida.hu

A **MERIDA** cégcsoport a mosdóhigiéniai termékek egyik legnagyobb gyártója és forgalmazója Közép- és Kelet-Európában. Ajánlatunkban nagy választékban megtalálhatók szappanadagolók, papírtörölköző és toalettpapír tartók, elektromos kézszáritók, léghfrsítők, valamint az ezekhez szükséges töltőanyagok, szappanok és személyi higiéniai papírtermékek. Kínálatunkban továbbá megtalálhatóak a professzionális takarítástechnológiához szükséges termékek, vegyszerek, takarítóeszközök és gépek. Ügyfeleink számára magas színvonalú, tartós termékeket, megbízható szakmai háttérrel és rendelési értéktől függően díjmentes kiszállítást biztosítunk.



 **Budakalász**

Kedves Partnerünk!

Termékeinket tartalmazó katalógusainkat letöltheti weboldalunkról, illetve igény szerint postai vagy elektronikus úton is megküldjük az Ön részére. Bízunk benne, kínálatunk ily módon történő csoportosítása megkönnyíti az igényeinek megfelelő választást és a termékekhez tartozó pontos felhasználói információk elérését.

- **Általános termékkatalógus és árjegyzék**

(készülékek, higiéniai üzemeltetési anyagok, takarítástechnológiai eszközök és egyéb kiegészítő higiéniai termékek)

- **Vegyszerkatalógus**

(vegyszerek a gasztronómia, élelmiszeripar és az intézményi takarítás minden területére)

Székhely:

2011 Budakalász, József A. út 75.
Tel./Fax: +36 (26) 540-710; +36 (26) 340-935
Internet: <http://www.merida.hu>
e-mail: info@merida.hu



Kirendeltségeink:

7634 Pécs Eperfás u. 2.
Tel./Fax: +36 (72) 214-436; +36 (30) 237-2700
e-mail: merida-pecs@merida.hu

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 9.
Tel./Fax: +36 (52) 538-222; +36 (30) 378-8041
e-mail: merida-debrecen@merida.hu

9024 Győr, Közép utca 16.
Tel./Fax: +36 (96) 528-169; +36 (30) 485-9900
e-mail: merida-gyor@merida.hu

6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72/E
Tel./Fax: +36 (62) 541-056; +36 (30) 382-6106
e-mail: merida-szeged@merida.hu

5-11 **Konyhák, élelmiszeripar, vendéglátás**

12-15 **Fertőtlenítés**

16-19 **Általános felülettisztítás**

20-23 **Padozattisztítás, ápolás**

24-27 **WC és szanitertisztítás, wellness higiénia**


28-31 **Mosoda**

32-33 **Adagolástechnika**


34 **Engedélyszámok**

Telephelyeink

Budakalász központ




Győri kirendeltség




Debreceni kirendeltség



Pécsi kirendeltség



Szegedi kirendeltség



Konyhák, élelmiszeripar, vendéglátás




Kézi mosogatás

COOK-SEPT 30 - Fertőtlenítő hatású folyékony kézi mosogatószer koncentrátum

Konyhai eszközök, berendezések és főzőedények fertőtlenítő – zsíroldó mosogatásához, valamint élelmiszerral érintkező felületek tisztítására, fertőtlenítésére. Kiemelt felhasználási területe a vendéglátás, a betegellátó- és közintézmények területe. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid.


- a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú
- magasfokú koncentrátum, korszerű összetétel
- gazdaságos felhasználás
- erős zsíroldás



CIM PLUS - Kézi mosogatószer – növelt zsíroldó hatással

Univerzális összetételű kézi mosogatószer friss illattal porcelán, üveg, műanyag és fém edényekre.

- a szerrel való tisztítás és zsírtalanítás minden vízálló felületen elvégezhető
- száradás után csikmentes, fényes felületet biztosít
- minden edényre alkalmas
- erős zsíroldás
- kézkímélő



Gépi mosogatás - tableta

SPÜLAN TABS - Gépi mosogatótabletta

Professzionális mosogatótabletta minden forgalomban lévő háztartási géphez és a 30 perces programidejű ipari berendezésekhez.


- kiválóan alkalmas üveg és porcelán mosogatására is
- különálló fehérítő- és enzimezítés
- darabonkénti celofáncsomagolás
- kényelmes használat
- 160 x 20 g/tabletta



PROFITABS 5/1 - Gépi mosogatótabletta

Ötfázisú mosogatótabletta, minden mosogatógéphez alkalmazható.

- oldja a zsíros szennyeződések, rúzsnyomok, kávé- és teaolaj lerakódásokat
- a tabletta tartalmazza a tisztító, vízlágyító, öblítő és üvegvédő komponenst is
- alkalmazható kényes üveg- és porcelántárgyak mosogatására is
- kényelmes használat
- darabonként csomagolva
- 50 x 20 g/ tabletta



Termék	Kiszerezés
COOK-SEPT 30	1 l
COOK-SEPT 30	5 l
CIM PLUS	1 l
CIM PLUS	10 l
SPÜLAN TABS	3,2 kg
PROFITABS 5/1	1 kg

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Gépi mosogatás - folyékony szerek

GSM MC és GSM 14 MC (kemény vízhez) - Gépi mosogatószer, klórtartalmú

Folyékony, erősen lúgos intenzív mosószer. Magas vízkeménységnél is hatékony. Csekély anyagmennyiségnél is erőteljesen és eredményesen tisztít. Alumínium edényzet tisztítására nem alkalmas!

- meggátolja a keményítő és fehérje lerakódásokat
- minden ipari mosogatógépnél alkalmazható
- takarékos adagolás



GSM GL - Gépi pohármosogatószer

Folyékony, lúgos gépi mosogatószer automata adagolású pohármosó gépekhez. Tökéletesen eltávolítja az üvegre, kerámiaára tapadt szennyeződések. Habzásszegény, minden vízkeménységnél alkalmazható, takarékos adagolású szer.

- eltávolítja a rúzsnyomokat és a gyümölcsrostokat
- meggátolja a poharak és a gép vízkövesedését
- oldja a tea- és kávémaradványokat
- üvegvédelem
- szagsemleges



GSM OC - Gépi mosogatószer - klórmentes

Intenzív klórmentes tisztítószer pohár- ill. edénymosogató gépekhez. Különösen alkalmas poharak tisztítására. Eltávolítja a rúzsnyomokat, a zsíros lerakódásokat és ételmaradékokat.

- minden ipari edénymosogató gépnél alkalmazható
- üvegvédő összetétel
- takarékos adagolás
- semleges illatú



GSM 14 CF - Gépi mosogatószer, kemény vízhez - klórmentes

Klórmentes, intenzív tisztítószer ipari mosogatógépekhez.

- kiválóan alkalmas poharak tisztítására
- adagolása takarékos
- üvegvédő összetétel



Termék	Kiszerezés
GSM MC	10 l / 12 kg
GSM 14 MC	10 l / 12 kg
GSM GL	10 l / 14 kg
GSM OC	10 l / 12 kg
GSM 14 CF	10 l / 14 kg

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

TARE – Áztató- és mosogatópor

Kézi és gépi áztató mosogatóra egyaránt alkalmas tisztítószer. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja a keményítő- és fehérjelerakódásokat. Új fényt ad az edényeknek. Gépi alkalmazás esetén hosszabb mosogatóciklus vagy alacsonyabb szalagsebesség szükséges.

- hatékony és gazdaságos
- egyszerű áztató eljárások használhat
- erősen szennyezett edények, evőeszközök időszaki tisztításához



Gépi mosogatás - gépi öblítőszer

KS - Gépi öblítőszer - savas

Minden mosogatógépből alkalmazható szer. Már csekély mennyiségű adagolásnál is kiváló eredményt, fényes és csikmentes száradást biztosít.

- tökéletes fényt biztosít különböző lerakódásoknál is
- erős koncentrátum
- gazdaságos



KN - Gépi öblítőszer - neutrális

Különösen jól alkalmazható konveyor és rack típusú, többtartályos mosogatógépeknél.

- tökéletes fényt biztosít különböző lerakódásoknál is
- üvegpoharaknál kiváló eredmény
- erős koncentrátum



Regenerálósó gépi mosogatóhoz

SO2/SO25 - Regeneráló só

Aktív mészvédő a mosogatógép és az edények számára.

- háztartási és professzionális használatra
- vízlágyító berendezésekhez
- por és tableta formában
- durva szemcsés (SO2) és tableta (SO25) formában



Termék	Kiszerezés
TARE	10 kg
KS	1 l
	10 l
KN	1 l
	10 l
SO2	2 kg
SO25	25 kg

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Sütő- és grilltisztítók

ACTIVEFOAM - Hidegszírlódó és sütőtisztító szer

Eltávolít minden zsíros, olajos szennyeződést. Alkalmas grillek, fritőzők, sütők, páraelszívók és csempék tisztítására.

- a képződött hab a függőleges felületen is képes kifejteni a hatását
- nem alkalmas alumínium és lakkozott felületek tisztítására
- a habképződés miatt rendkívül hatékony és gazdaságos
- oldja a régi, odaégett szennyeződéseket
- melegített felület esetén a szer hatásfoka fokozódik
- könnyű használat



pH*
14



GRIL - Sütő-, grill- és kemencetisztító szer

Erősen lúgos zsírlódó és konvektomat tisztító a gasztronómia és az élelmiszeripar területére. Kiválóan oldja az odaégett zsíros szennyeződéseket.

- nemesacél, műanyag, kerámia és zománcozott felületekre
- nem alkalmas alumíniumra, és lakkozott felületekre
- meleg felületen is használható



pH*
14



KONVEKTAN – Sütő- és gőzpároló berendezések tisztítószer

Automata vegyszeradagolású tisztítószer gőzpárolókhoz. Kiválóan oldja a nemesacél felületekről a zsíros szennyeződéseket, lerakódásokat. Alumínium felületre nem alkalmas! A technológiai kiegészítő öblítőszer típusa: KS

- bármely lúgálló felületen használható
- manuális tisztításra is alkalmas
- lakkozott felületen erősen hígított formában használható



pH*
14



Súrolás

SMIL - Folyékony súrolószer

Kiválóan alkalmas a konyhai munkafelületek, pultok, acélfelületek, edények, rozsdamentes és kerámia, szaniterelemek, műanyag felületek tisztítására. Karc nélkül tisztít. Mikroszemcsés tisztítókristályai optimális megoldást biztosítanak a legkülönbözőbb felületek számára. Mosóaktív összetevői pedig oldják az odaégett zsírokat.

- finom súrolószemcséi által kíméli a felületeket
- bőrszemleges összetevőket tartalmaz
- koncentrált zsírlódóerő



pH*
9,5



Termék	Kiszerezés
ACTIVEFOAM	1 l
GRIL	1 l
	10 l
KONVEKTAN	12 kg
SMIL	1 l
	10 l

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Zsíroldók

FETT - Erős zsíroldószer

Univerzális zsíroldó minden vízálló felületre az üzemi konyhák és az élelmiszer-feldolgozó üzemek területén. Kiemelkedő zsíroldás, ugyanakkor anyagkímélő formula.

- alkalmas alumínium, fa, lakkozott felületek tisztítására is
- környezetkímélő szer
- extra koncentrátum



pH*
11



FETT-EX - Erősen lúgos általános zsíroldószer

Általános felhasználású erős zsíroldószer konyhai, élelmiszeripari területekre. Gyorsan és alaposan eltávolít minden zsíros, olajos szennyeződést a rostélyok, főzőfelületek, grill készülékek, kombisütők, csempék, mosogatók, munkapultok felületeiről.

- csak lúgálló felületeken használható
- széleskörű alkalmazhatóság
- költségkímélő megoldás



pH*
14



Vízkezelés, mosogatógépek tisztítása

KALK - Vízképlőszer konyhai gépekhez, berendezésekhez - foszforsavas

Hatékony vízképlőszer melegvízes készülékek, kávé- és mosogatógépek, bojlerok, acéledények, vízfürdős melegtartók, nemesacél és kerámia felületek tisztítására.

- rendszeres használata meghosszabbítja a készülékek élettartamát
- csökkenti az energiafogyasztást
- hatékony, alapos tisztítás



pH*
1



SR-S - Vízképlőszer - habzó, foszforsavas

Savas habtisztítószer elsősorban hús- és élelmiszeripari területekre. Oldja a szennyeződések a szállítóautókról, bontóasztalokról, saválló acélfelületekről, csempézett falakról és padozatokról. **Technológiai kiegészítő lúgos szer típusa: SR – fertőtlenítő zsíroldószer.**

- hatékony vízképlőszer
- jól alkalmazható az intézménytakarításban is



pH*
1



Termék	Kiszárlés
FETT	1 l
FETT - EX	10 l
KALK	1 l
	10 l
SR-S	10 l

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Fémisztítés, ápolás

NIRAL - Olajbázisú fémápoló rozsdamentes felületekre

Egy könnyen alkalmazható szer, kitűnő hatással. A felületet gyorsan és kíméletesen ápolja és megőrzi új fényét. Az összetétel konzerváló hatása véd az újraszennyeződéstől és antisztatikus tulajdonsággal látja el a felületet.

- eltávolítja az ujjlenyomatokat az alumínium és acél felületekről
- konzervál és véd az újraszennyeződéstől
- használata rendkívül takarékos



pH*
9



MWC - Fémisztító- és ápolókrém

Egy klasszikus tisztító- és ápolószer, króm, ezüst, réz, nemesacél, alumínium, akril és üveg felületekre.

- vékony filmréteget képez, mely véd az újraszennyeződéstől
- savmentes
- bőrkímélő



pH*
10



Lefolyótisztítás

ROHR-F - Lefolyótisztító szer

Erősen lúgos, agresszív lefolyótisztító, professzionális összetétellel nagykonyhák számára. Oldja a zsír, olaj, haj és más lerakódásokat egyaránt.

- oldja a makacs elzáródásokat
- központi összefolyókhoz
- gazdaságos használat
- erős koncentrátum
- egyszerű adagolás



pH*
14



ROHR-P - Lefolyótisztító por

Aktívan tisztít minden lefolyót, mosogató-, mosdó és fürdőkádlefolyót. Az elfagyott lefolyókra is kiválóan alkalmas.

- oldja a zsíros lerakódásokat, haj és más szerves szennyeződések
- gyermekbiztos szóródoboz
- helyi elzáródásokhoz



pH*
14



Termék	Kiszerezés
NIRAL	1 l
MWC	600 g
ROHR-F	10 l
ROHR-P	1 kg

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Tisztítási terület	Típus	Adagolás	Megjegyzés
Kézi mosogatás	COOK-SEPT 30	10 ml/ liter víz	Hatóidő: 30 sec–1 min Hőfok: 30–40 C°
	CIM PLUS	2-5 ml/ liter víz	Kézkímélő, növelt zsíroló hatás
Gépi mosogatótabletták	SPÜLAN TABS	1 tablettá/ 20 liter víz	30 perces oldódási fázis.
	PROFITABS 5/1		
Gépi mosogatás	GSM MC	2-4 ml/ liter víz	Automata adagolóberendezés segítségével, a vízkeménységtől függően, klórmentes és klóros változatok. Pohár, porcelán és vegyes mosogatóshoz.
	GSM 14 MC		
	GSM GL		
	GSM OC		
	GSM 14 CF		
	TARE	10-20 g / liter víz 35-55 °C-os meleg víz	áztatással, időszakos tisztításhoz
Gépi öblítés	KS	0,2-0,5 ml/ liter víz	Automata adagolóberendezés segítségével, a vízkeménységtől függően, savas és neutrális változatok.
	KN		
Regenerálósó - vízlágyító berendezésekhez	SO2	Hígítatlanul	Lásd: gép használati utasítása.
	SO25		
Sütő, grill, fritőz kemencetisztítás	ACTIVEFOAM	Hígítatlanul	A felületre juttatni, rövid hatóidő után lemosni.
	GRIL	20-50 ml/ liter víz	Előmelegített sütőre felhordani, hatni hagyni, majd lesúrolni.
	KONVEKTAN	automata adagolású	a megfelelő adagolótartályba tölteni, kiegészítő öblítőszer típusa KS
Felülettisztítás, súrolás	SMIL	Hígítatlanul	Karcmentes tisztítás minden felületen.
Zsírolás	FETT	5-20 ml/ liter víz	Biológiailag teljesen lebomló.
	FETT-EX	30-50 ml/ liter víz	Tűzhelyek és leégett szennyeződéseknel 200 ml/ liter víz
Vízkőoldás konyhai, gépekben, acélon, kerámián	KALK	50-100 ml/ liter víz	Az elhanyagolt, vastag vízkövet, hígítatlanul azonnal feloldja. Átfőző, mosó eljáráshoz is.
Vízkőoldás konyhai, gépekben, acélon, kerámián	SR-S	50-100 ml/liter víz	Szórással vagy habosító berendezéssel. Hatóidő 10 perc.
Fémisztítás, ápolás	NIRAL	Hígítatlanul	Kis mennyiséget a felületre juttatni, majd száraz, puha ruhával áttörölni.
	MWC		Véd az újraoxidációtól, minden nemesfém felületre.
Lefolyótisztítás	ROHR-F	50 ml/ liter víz	Óvakodjunk a visszafröccsenéstől!
	ROHR-P	Hígítatlanul	

Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.

Fertőtlenítés




Felületfertőtlenítés

D-SANITY - Általános fertőtlenítő- és tisztítószer koncentrátum

Egészségügyben, közintézményekben, az élelmiszeriparban, valamint a vendéglátás területén felületfertőtlenítésre és textil fertőtlenítésére alkalmazható. Az élelmiszeriparban különböző gépek, berendezések, eszközök, valamint ipari vízrendszerek algamentesítésére is használható. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló), tuberkoloid és MRSA.

- klór- és aldehidmentes
- a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú
- használható tisztítási eljárások: merítés, áztatás, szórás, kézi tisztítás



D-SEPT - Univerzális fertőtlenítő- és tisztítószer koncentrátum

Kórházak, egészségügyi intézmények, szociális otthonok, padló- és falfelületeinek, illetve egyéb mosható berendezési- és felszerelési tárgyainak tisztító hatású fertőtlenítésére. Rendszeres használatával megelőzhető a penészedés, eltávolíthatók a már meglévő penészfoltok, és hosszantartó csíraszegény állapot hozható létre. Kitűnő légtér fertőtlenítőszer kódosítási eljárásához. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid.

- aldehidmentes
- a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú
- használható tisztítási eljárások: merítés, áztatás, szórás, habosítás, kézi tisztítás



D-SOL - Semleges hatású tisztító- fertőtlenítőszer

Fertőtlenítő tisztítószer minden vízálló felületre. Megfelelő hígítás után kiválóan alkalmas szoláriumok, szépségszalonok, fodrászatok, kondicionáló- és fitness termek, öltözők, irodák, raktárhelyiségek, folyosók berendezéseinek, felületeinek tisztítására és fertőtlenítésére.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA, virucid

- bőrbarátságos összetétel
- kellemes illat
- a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú



Termék	Kiszerezés
D-SANITY	1 l
	5 l
D-SEPT	1 l
	5 l
D-SOL	1 l
	5 l

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

D-STERIL4 - Klórtabletta, általános fertőtlenítőszer

Kórházakban, egészségügyi intézményekben, élelmiszerfeldolgozó üzemekben, nagykonyhákban és egyéb nyilvános épületekben, uszodákban, sportsarnokokban, állattartó telepeken a padlók, falak, fürdőszoba felszerelések, berendezések fertőtlenítésére. Alkalmazásakor nem alakul ki rezisztencia.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid, sporocid, MRSA

- könnyen és pontosan adagolható
- a fertőtlenítő komponens aktív klór alapú
- vizes oldata rendkívül stabil, az előírt mértékben adagolva nem károsítja a fémeket (még az alumíniumot, és a cinket sem), szintetikus anyagot, és gumit.




CHEMISEPT ALK - Alkoholos fertőtlenítőszer

Az élelmiszeripar minden területén (tejipar, húsipar, italipar, konzervipar, stb.), nagykonyhai, vendéglátóipar területein kiválóan alkalmazható a külső felületek, berendezések, csomagológépek, műanyag, fém és egyéb felületek fertőtlenítésére. Alkalmos műanyag és fém szállítószalagok menet közbeni fertőtlenítésére.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA

- lemosás nélküli használat




Fertőtlenítő zsiroidók

BACY-SEPT - Fertőtlenítő tisztítószer

Fertőtlenítő tisztítószer minden mosható felületre, padlóburkolatra, nagykonyhai és élelmiszeripari területre. Különösen ajánlott a munkafelületeken, konyhai készülékeken lerakódott fehérje és más zsíros szennyeződések eltávolítására.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid.

- aldehidmentes
- illatanyagmentes



SR - Fertőtlenítő zsiroidószer - habzó, klórtartalmú

Gyorsan és alaposan tisztítja a csempékre, munkafelületekre, acélra, padlóra lerakódott mindennemű zsíros és odaégett szennyeződést. Alumínium és lakkozott felületekre nem alkalmas. Hatásspektrum: baktericid, fungicid. **Technológiai kiegészítő savas szer típusa: SRS**

Hatásspektrum: baktericid, fungicid.

- habosító, tisztító berendezésekhez is
- magasfokú fertőtlenítés
- csak lúgálló felületre
- aktívklórral



Termék	Kiszerezés
D-STERIL4	1 kg / doboz (330 db tablettá)
CHEMISEPT ALK	0,8 kg
BACY-SEPT	1 l
	10 l
SR	5 l
	10 l

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Kézfertőtlenítés

D-HAND QV - Fertőtlenítő hatású folyékony szappan és habszappan

Fertőtlenítő hatású, folyékony kéztisztítószer közintézményekben, élelmiszeriparban, vendéglátás területén, betegellátási intézményekben. Kézkímélő tulajdonságú. Hatásspektrum: baktericid, yeasticid, virucid, tuberkulocid, MRSA hatású.

- szappan és habszappan változatban is
- higiénikus patronos kiszerezés
 - szappan változat: SMOD D-Hand QV (900ml) – MODP adagolóhoz
 - habszappan változat: SD-HAND QV(hab) – MODH multi, MODH multi infra, DSM501 multi rozsdamentes infra adagolókhöz
- gyors behatási idő



pH*
7,5



STERIL ALK - Alkoholos kézfertőtlenítő-szer

Kiválóan alkalmazható minden olyan területen, ahol a kéz higiénája kiemelkedő fontosságú. Az élelmiszeripar különböző területein, betegellátó intézményekben, élelmiszer előállító helyeken, vendéglátóiparban, közintézményekben, szociális otthonokban, stb. alkalmazható keverék. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA, virucid.

- nem igényel vízhasználatot, lemosás nélkül alkalmazandó
- gyors behatási idő
- gazdaságos patronos kiszerezés MODS adagolóhoz



pH*
8



Termék	Kiszerezés
D-HAND QV	0,5 kg pumpás
	5 kg
	0,9 kg/patron
D-HAND QV hab	0,9 kg/patron
STERIL ALK	1 kg pumpás
	5 kg
	0,9 kg/patron

Tisztítási terület	Típus	Adagolás	Megjegyzés*
Felületfertőtlenítés	D-SANITY	1,5-5,5 ml/liter víz	Hatóidő: 5-60 perc baktericid, fungicid, MRSA, virucid, tuberkulocid
	D-SEPT	1-30 ml/liter víz	Hatóidő: 10-30 perc baktericid, fungicid, virucid
	D-SOL	10-20 ml/liter víz	Hatóidő: 2-5 perc baktericid, fungicid, virucid
	D-STERIL4	1-3 tableta/10 liter víz	Hatóidő: 5-60perc baktericid, fungicid, MRSA, virucid, sporicid
	CHEMISEPT ALK	hígítatlanul	Hatóidő: 2-5 perc baktericid, fungicid, MRSA
Fertőtlenítés, zsíroldás	BACY-SEPT	10 ml/liter víz	20 perc baktericid, fungicid
	SR	50 ml/liter víz	10 perc baktericid, fungicid
Kézfertőtlenítés	D-HAND QV / D-HAND QV hab	1-2 pumpálás	30 mp - 2 perc baktericid, yeasticid, MRSA, virucid, tuberkulocid
	STERIL ALK	hígítatlanul	30 mp - 1 perc baktericid, fungicid, MRSA, virucid

*Felhasználási területenként illetve hatásspektrumonként változó adagolás és behatási idő. Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.

Általános felülettisztítás



Zsíroldás

FRIS - Általános tisztítószer, erős zsíroldással - illatosított

Vízálló felületek általános tisztítására, zsírtalanítására alkalmazható tisztítószer. Zsíros szennyeződések esetén napi padlótisztításra is kiválóan alkalmas, hosszan tartó friss illatot hagy maga után.

- erős zsíroldás
- friss illat
- gazdaságos használat



Alkoholos felülettisztítás

KLAR - Üveg- és ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, mindenféle szennyeződést eltávolít az üveg, tükör, csempe felületekről. Maradéktaanul eltávolítja a zsíros, olajos lerakódásokat és nikotinyomokat.

- csíkmentes, fényes felület biztosít
- alkohol tartalom
- hígítás nélkül alkalmazandó



ALKO - Alkoholos tisztítószer

Tisztítja az üveg, műanyag, márvány felületeket, illetve a lakkozott és laminált bútorokat. A csempék és kerámiai felületek megőrzik új fényüket. Gyorsan szárad.


- ideálisan gyors és kímélő tisztítószer minden vízálló felületre
- eltávolítja a filctoll és ceruzalenyomatokat az irodabútorok felületéről
- magas alkoholtartalommal



ALKO-DUFT - Alkoholos tisztítószer - illatosított

Az intézményi takarításnál végzett különféle feladatoknál friss illatot, és csíkmentes tisztítást biztosít.

- friss illatot hagy maga után
- minden vízálló felületre



Termék	Kiszerezés
FRIS	1 l
	10 l
KLAR	1 l
	10 l
ALKO	1 l
	10 l
ALKO-DUFT	1 l
	10 l

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Alkoholos felülettisztítás

PRO-460 - Irodai általános tisztítószer

Használatra kész tisztítószer napi takarításhoz olyan vízálló felületekre, mint a műanyag, króm, üveg, nemesacél és kezelt fa felületek. eltávolítja a bútorokról a zsíros szennyeződések, a filc, színes ceruza és golyóstollnyomokat is.

- szórófejes kiszereles
- illatosított



Neutrális tisztítószer

ORANGE - Univerzális tisztítószer - természetes narancsolajjal

Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződések, foltokat - zsír, olaj, kátrány, tinta, rágógumi, rovar, stb. - mindenfajta vízálló felületről: kárpit, padlószőnyeg, csempe, kerámia, műanyag. Használható laminált felületek, textíliák, szőnyegek, konyhai felületek, fürdőszobák, járművek tisztítására.

- kényes felületekre kizárólag hígítva használható
- hatékony és gazdaságos
- természetes hatóanyag
- kellemes illatú



NEUTRAL - Környezetbarát semleges tisztítószer

Vízálló felületek univerzális tisztítószer. Rövid hatóidejű zsíroló hatás, anyagkímélő. Tisztítja a kényes munkafelületeket, készülékeket, asztalokat, ajtókat, műanyagokat, csempéket, bőrkárpitot stb.

- különösen bőrbarát - pH-semleges
- friss illat




Illatosítás és szagtalanítás

BACY-SAN - Légfrissítő és szagtalanító szer

Egy szagtalanító, dezodoráló szer hosszantartó hatással. Használata gazdaságos. Kényes felületekre is alkalmas pl. textíliák, bőr stb.

- menhelyek, otthonok (pl. inkontinencia szagtalanítása)
- vendéglátás (erősen frekvenciált toalett)
- hulladéktárolók
- kellemes virágillatot biztosít



Termék	Kiszereles
PRO-460	500 ml
ORANGE	500 ml
NEUTRAL	1 l
	10 l
BACY-SAN	1 l

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Általános felülettisztítás

Tisztítási terület	Típus	Adagolás	Megjegyzés
Általános tisztítás, zsíroldás	FRIS	5-15 ml/ liter víz vagy hígítatlanul	Minden mosható felületre. Hosszantartó friss illat.
Üveg- és ablaktisztítás	KLAR	Hígítatlanul	Kiváló zsír- és nikotinoldás.
Alkoholos felülettisztítás	ALKO	10-15 ml/ liter víz	Csíkmentes tisztítás minden felületen. Erős szennyeződés esetén adagolás: 1:10 arányban.
	ALKO-DUFT		
Irodai felületek, bútorok	PRO-460	Hígítatlanul	Műanyag, üveg, fém felületekre is kiváló.
Univerzális tisztítás- környezetbarát	ORANGE	1-2 permetnyi 5 liter vízhez	Általános letörlésnél, enyhe szennyeződések esetén.
	NEUTRAL	5-10 ml/ liter víz	Kényes felületekre is kiválóan alkalmazható általános tisztítószer
Illatosítás, szagtalanítás	BACY-SAN	Hígítatlanul	1- 2 spriccelés a légtérbe.

Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.

Padozattisztítás, ápolás




Szappanbázisú tisztítószer

AUTOMAT-AR - Gépi padozattisztító és ápolószer - szappanbázisú, alkoholtartalmú

Eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződések, továbbá a cipótalp okozta nyomokat a PVC-, kő-, linóleum és laminált padlókról. Csíkmentes fényt biztosít a kényes padlók felületén is. Polírozható. Alkoholos gépi tisztítószer univerzális felhasználhatósággal.

- vízzel oldható ápoló filmréteget hagy maga után
- gépi felülettisztító koncentrátum
- habzásszegény beállítású
- gazdaságos használat




Vízben oldódó polimerbázisú szerek

GLANZ - Fényező padozattisztító és ápolószer - polimerbázisú

Vízben oldódó polimerbázisú, modern ápolószer. Egy munkafázisban tisztít és ápol.

A keletkező film véd az újraszennyeződéstől és csúszásmentes felületet biztosít.


- gyors száradás, friss illatot hagy maga után
- gépi és kézi alkalmazásra egyaránt
- nincs rétegeképződés



PRO-480 - Laminált padló, parkettatisztító és ápolószer

Egy fázisban tisztít és ápol. A keletkező film védi a felületet az újraszennyeződéstől, és csúszásmentes felületet biztosít. Nem képez réteget. Takarítógépekhez is alkalmazható.

- ideális tisztítószer kényes fapadozatokra
- habzásszegény összetétel
- friss illatot hagy hátra
- gyors száradás



Habzásgátló

HABG - Habzásgátló

- kis mennyiségben a szennyvíztartályban megátolja a habképződést
- padlósúroló automatákhoz
- rendkívül gazdaságos



Termék	Kiszerezés
AUTOMAT-AR	10 l
GLANZ	1 l
	10 l
PRO-480	1 l
	10 l
HABG	1 l


* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Erősen igénybevett padozatok alaptisztítása

PAD-EX - Extraerős padozattisztító

Eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződések és a régi fényréteget a PVC-, kő-, kerámia- és laminált padló felületekről. A műhelyek erősen szennyezett csempéire is hatékonyan alkalmazható. Habzásszegény beállítottságú és gépi és kézi használatra is.

- eltávolítja az olaj és más szennyeződések
- eltávolítja a bevonó- és viaszréteget
- habzásszegény



MYSTRAL - Általános alaptisztítószer - lúgálló felületekre

Minden lúgálló felületről eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződések, a korom, a gumi és egyéb lerakódásokat, a padozat anyagának pórusaiból is. Kiválóan alkalmazható gépek, felépítmények fém alkatrészeinek, továbbá ponyvák, kerti bútorok, csónakok műanyag elemeinek magasnyomású tisztítására is.

- alaptisztítószere a kő, beton, PVC és műgyanta alapú padozatoknak
- padlósúroló automatában történő alkalmazása esetén habzásgátló szer használata javasolt
- antisztatikus hatású



Textil, szőnyeg és kárpit tisztítása

SHAM-T - Szőnyeg és kárpittisztító sampon

Mindenfajta szőnyegpadlóról, kárpitról, futószőnyegről, autó üléshezatról leoldja a szennyeződések. Eltávolítja a vízfoltokat, majd felfrissíti, megújítja a régi színeket. Antisztatikus adalékot tartalmaz.

- a legjobb eredményt speciális samponozó kézi kefével érhetjük el (típus: SHAM-K)
- kézi és gépi felhasználásra
- anyagkímélő hatású



SPEX - Extrakciós szőnyegpadló-tisztítószer gépi felhasználásra

Egy erős koncentrátum, mely könnyedén távolítja el a foltokat, olajos szennyeződések, utcai piszkot, stb. A kezelés után védi a szálakat az újraszennyeződéstől. Az összes forgalomban lévő készüléktípushoz alkalmazható és habzásszegény beállítottságú.

- eltávolítja a makacs szennyeződések is
- véd az újraszennyeződéstől




Termék	Kiszerezés
PAD-EX	1 l
	10 l
MYSTRAL	1 l
	10 l
SHAM-T	1 l
	10 l
SPEX	1 l
	10 l

* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Padozattisztítás, ápolás

Tisztítási terület	Típus	Adagolás	Megjegyzés
<i>Szappanbázisú padozattisztító szer</i>			
<i>Kézi- gépi padozattisztítás minden felületre</i>	AUTOMAT-AR	5-15 ml/ liter víz	Környezetbarát tisztítószer kényes felületekre is.
<i>Vízben oldódó polimerbázisú padozattisztító-, ápolószerek</i>			
<i>Fényező padozattisztítás, ápolás</i>	GLANZ	5-30 ml/ liter víz	Tisztítás vagy ápolás szerint.
<i>Laminált padló és parkettatisztítás</i>	PRO 480	5-20 ml/ liter víz	
<i>Habzágátló</i>	HABG	1 ml / 10 liter víz	Meggátolja a habképződést.
<i>Alaptisztítószeres erősen szennyezett padozatra</i>			
<i>Kézi- gépi extraerős padozattisztítás</i>	PAD-EX	10-20 ml/ liter víz	Napi vagy alaptisztítás szerint.
<i>Általános alaptisztítószer - lúgálló felületekre</i>	MYSTRAL	40 ml/ liter víz	Extra szennyeződések esetén 200 ml/ liter hígításban. Habzágátló használata javasolt.
<i>Textil-, kárpit- és szőnyegtisztítók</i>			
<i>Szőnyeg-és kárpittisztítás</i>	SHAM-T	100 ml/ liter víz	Gépi tisztításnál 10-30 ml/liter víz, erős szennyezettség esetén az adagolást növelni kell.
<i>Gépi szőnyegpadló tisztítás</i>	SPEX	10-20 ml/ liter víz	Extrakciós tisztítás.
Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.			

WC és szanitertisztítás, wellness higiénia



Napi karbantartó takarítás minden szaniter felületre

SANI - WC és szanitertisztító gél

Gél formájú szaniter tisztító. Oldja a víz- és húgykővet. Problémamentesen eltávolítja a mosdókon, zuhanyzókon és fürdőkádakon lerakódó mész és szappanmaradékokat. Új fényt ad a felületeknek és maradandó illatot hagy hátra. Amidoszulfon- és foszforsav bázisú.

- a fürdők és WC-k felületeinek és berendezéseinek tisztítására
- gél forma - megtapad a függőleges felületeken

pH*
1



BC1 - Szanitertisztító - foszforsavas

Különösen friss környezetet biztosító napi tisztítószer. A takarításban szóró eljárással alkalmazható. Mindenféle anyagra és a fürdők, WC felületeire. Oldja a mész és vízfoltokat.

- a fürdők és WC-k felületeinek és berendezéseinek tisztítószerre
- friss illattal



pH*
2



BC2 - Szanitertisztító - lúgos

Kellemes illatú lúgos szanitertisztító. Eltávolítja a szappan-, testápoló- és olajmaradványokat, továbbá a padlócsempéről az utcai szennyeződések. Ideális armatúrák, csempék, kerámia, akril felületek tisztítására.

- minden vízálló felületre
- kellemes friss illat
- alkalmas permetező rendszerű, habosító és nagynyomású tisztításra is

pH*
9



FLISAN - Csempe és szanitertisztító - citromsavas

Speciális tisztítószer az összes szaniter területre. Kényes felületekre is. Tisztítja és ápolja a zuhanykabinokat, armatúrákat, csempéket, kerámia és akril felületeket. Használata takarékos. Citromsavbázisú.

- kényes felületekre is alkalmas
- eltávolítja a mészfoltokat
- anyagkímélő
- friss illattal



pH*
2



Termék	Kiszerezés
SANI	1 l
	10 l
BC1	1 l
	10 l
BC2	1 l
	10 l
FLISAN	1 l
	10 l

AMICIT - Szanitertisztító - szulfamid-savas

Tisztítószer minden szaniter területre. Eltávolítja a mész- és vízfoltokat, továbbá a szappanmaradékot a csempéről, armatúráról, tusolók válaszfalairól, üvegről, akril felületekről. Takarékos használatot biztosít. Kellemes, higiénikus friss illatot hagy maga után.

- kiválóan alkalmas cementfátyol eltávolítására
- napi takarításra ideális megoldás

pH*
1



D-CALC 70 - Fertőtlenítő hatású vízkő- és penésztávolító-szer

Az élelmiszeripar, vendéglátóipar területein, a betegellátó- és közintézményekben, konyhákban alkalmazható savas vízkőoldószer. Kiválóan oldja a vízkövet, megtisztítja a felületet. Eltávolítja a penésztelepeket, valamint meggátolja kialakulásukat. Járólapok, csempék, mosdók, WC kagylók, csaptelepek, stb. valamint berendezések, gépek, munkafelületek, padozat tisztítására, vízkőmentesítésére, fertőtlenítésére alkalmazható.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA

- penésztávolító

pH*
2



FS-155 - Szaniter alaptisztítószer kerámiaburkolatokra - foszforsavas

Foszforsavbázisú szanitertisztító. Alkalmazható húgykő, makacs vízkőlerakódás és friss rozsda esetén. Ezenkívül alkalmas alumínium felületekre is.

- oldja a friss rozsdanyomokat/szállórozsdát
- erős szennyeződések alaptisztítószere
- mészoldó formula

pH*
1



Kerámia felületek alaptisztítása

URINEX - Víz- és húgykőoldó - sósavbázisú

Piszoárcsészék és lefolyók, továbbá más kerámia anyagú szaniterak tisztítására. A kerámia felületekről eltávolítja a víz és húgykő, valamint a rozsda lerakódásokat. Alkalmas a gyors nagytakarításra.

- nélkülözhetetlen az erősen igénybevett toalettokban
- nem alkalmas armatúrákra és eloxált felületekre
- sósavbázisú

pH*
1



Termék	Kiszerezés
AMICIT	1 l
	10 l
D-CALC 70	1 l
	5 l
FS-155	1 l
	10 l
UNIREX	1 l
	10 l

WC, piszoár illatosítása

TOIL - Toalettolaj

Dezodoráló olaj erősen frekvenciált toalettbe. Szagsemlegesítő hatása már néhány másodperc elteltével észrevehető.

- kellemes illatváltozatok (Bouquet Royal/Orchidee)
- erős koncentrátum hosszantartó hatással
- védi a toalettet az újbóli lerakódásoktól



PISr / PISz – Piszóárkocka, biológiailag lebomló

Hosszan tartó friss illatot biztosít a toalett területén. Meggátolja a mészkőlerakódásokat és húgykőképződést. A biológiailag lebomló tenzidek alkalmazása következtében környezetkímélő. A toalettben keletkező szagokat és baktériumokat hatásosan elfojtja.

- 1 kanna 35 db tablettát tartalmaz
- paradiklórbenzol-mentes termék
- hosszan tartó intenzív, friss illat
- eper (PISr) és fenyő (PISz) változatban



Termék	Kiszerezés
TOIL	1 l
PISr/PISz	1 kg

Tisztítási terület	Típus	Adagolás	Megjegyzés
<i>Napi, karbantartó tisztítószer minden szaniter felületre</i>			
Szanitertisztítás	SANI	10-20 ml/ liter víz	Gél állagú, magas tenzidtartalmú. WC tisztítására hígítatlanul
	BC1	5-20 ml/ liter víz	Szagmegkötő
	BC2	20-40 ml/ liter víz	
	FLISAN	5-10 ml/ liter víz	Univerzális, környezetbarát szer.
	AMICIT	10-20 ml/ liter víz	Napi vagy alaptisztítás szerint. Kiváló cementfátyol eltávolítására.
	D-CALC 70	50-300 ml / liter víz	hatóidő: 5-20 perc Hőfok: 20-40 C° baktericid, fungicid, MRSA
	FS 155	5-30 ml/ liter víz	Napi vagy alaptisztítás szerint Kiváló építkezések utáni nagytakarításra.
<i>Alaptisztítók kerámia felületre</i>			
Víz- és húgykőoldás-sósavbázisú	URINEX	30-50 ml/ liter víz	Csak kerámiaira, alaptisztításra hígítatlanul
<i>WC és környezete takarítószerai</i>			
Toalett illatosítás	TOIL	Hígítatlanul	Védi a felületet az újraszennyeződéstől és illatosít.
Piszóár tisztítás, vízkőoldás	PISr / PISz	néhány tablettá	Hosszantartó védelem, környezetbarát.
Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.			

Mosoda



Mosószer

PROFI - Általános mosópor - speciális folteltávolítás

Tökéletesen alkalmazható szociális otthonokban, hotelekben és a gasztronómia területén. Folteltávolító formulái kiválóan feloldják a makacs szennyeződések.

- minden hőfokon alkalmazható
- praktikus 10 kg-os kiszerelés



pH*
10,7

30 °C
60 °C
90 °C



BC MAT – Professzionális ipari mosópor - foszfátmentes, foltoldás

Univerzális mosópor, mely minden hőfokon használható. Szálkímélő összetétele alkalmassá teszi tarka és piperemosásra is. Mosodák, kórházak és a vendéglátás részére.

- makacs foltok esetén is hatékony
- környezetbarát összetétel
- gazdaságos adagolás



pH*
10

30 °C
60 °C
90 °C



PREMIUM 2000 – Professzionális ipari mosópor, aktív fehérítés, enzim tartalom

Kiváló teljesítményű ipari mosópor, mely alaposan tisztít és szálkímélő hatású. Alkalmos szociális intézmények, gasztronómia továbbá a vendéglátásban alkalmazott textíliák tisztítására. Aktív fehérítőt és enzimeket tartalmaz.

- minden hőfokon alkalmazható
- gazdaságos felhasználás
- foszfátmentes



pH*
11

30 °C
60 °C
95 °C



WELL DISH SEPTO – Fertőtlenítő hatású mosópor

Fertőtlenítő hatású főmosópor. Fehérjével, pigmentekkel és más anyagokkal (zsír, olaj, stb.) szennyezett fehér és színtartó textíliák fertőtlenítő mosására használható. Alkalmazható mindenféle textília főmosására, kivéve gyapjú és hernyóselyem. Az egészségügy és a szociális intézmények területeire ajánlott.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid

- felhasználása 60-95°C közötti hőmérsékleten



pH*
10,5



Termék	Kiszerelés
PROFI	10 kg
BC MAT	20 kg
PREMIUM 2000	20 kg
WELL DISH SEPTO	20 kg

Mosószer

WM-COLOR - Mosószer színes ruhákhoz, kézi, gépi használatra

Kiváló mosóerő és színvédelem. Kímélő koncentrátum kézi, gépi mosáshoz. Különösen alkalmas zsíros, olajos foltok eltávolítására. Optikai fehérítőmentes, a színeket megújítja.

- megbízható hatékonyság
- praktikus csomagolás



pH*
9,5-10



Öblítőszer

SAMTY - Öblítő koncentrátum - friss illat, lágy tapintás

Polyékony koncentrátum, mely puhává és kellemes illatúvá varázsolja a ruhákat. Speciális hatóanyag-kombinációja kíméli a kényes szálakat, a gyapjú- és finom anyagokat. A ruhák lággyá és jól kezelhetővé válnak.

- takarékos felhasználás
- friss illat



pH*
8



Folttisztítás

OXY-PERFECT – Fehérítő és folteltávolító adalék

Optimális fehérítés 40 °C-tól. Minden mosószerrel kombinálható. Egészségügyben és iparban fellépő speciális szennyeződések (vér, fekália, szerves és ásványi zsiradék, olaj stb.) esetén is hatékony.

- oxigénbázisú fehérítőanyag
- hatékony foltoldás
- gépi mosáshoz



pH*
10

40 °C
60 °C
90 °C



FLECKEN SALZ – Folttisztító só

Minden hőfokon alkalmazható. A mosódobba adagolva eltávolítja a fehérje, vér- és élelmiszer okozta szennyeződéseket.

- aktív fehérítőanyagot tartalmaz
- fokozza a hagyományos mosószer hatását
- színekímélő



pH*
10

40 °C
60 °C
90 °C



Termék	Kiszerezés
WM-COLOR	1,5 l
SAMTY	10 l
OXY-PERFECT	5 kg
FLECKEN SALZ	5 kg

Tisztítási terület	Típus	Adagolás - 4,5 kg mosási mennyiséghez Normál szennyeződés esetén			Hőmérséklet
		Vízkeménység			
		0-8dH°	8-14dH°	14dH°-tól	
<i>Teljes értékű mosószerek</i>					
Általános mosás	PROFI	60 ml	75 ml	100 ml	30-60-90 °C
	BC MAT	120 ml	140 ml	160 ml	
	PREMIUM 2000	90 ml	110 ml	120 ml	30-60-90 °C
	WELL DISH SEPTO	10-20 gr / 1 kg ruha			60-95 °C
Színkímélő mosás	WMCOLOR	50 ml	75 ml	100 ml	30-60 °C
<i>Öblítőszer</i>					
Általános öblítés	SAMTY	50 ml/ 5 kg ruha			-
<i>Mosást elősegítő kiegészítő termékek</i>					
Folttisztítás és fehérités	OXY-PERFECT	3-6 g/ kg ruha			40-60-90 °C
	FLECKEN-SALZ	2-3,5 púpozott evőkanál/ 4,5 kg töltet			30-60-90 °C
Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.					

Kézi adagolástechnika

ECOMIX vegyszerkeverő rendszer

A vízhálózatra csatlakoztatott ECOMIX adagoló berendezés a megfelelő munkaadat elkészítéséhez a koncentrátumot a szükséges arányban a víznyomás segítségével hígítja fel. A berendezéssel kényelmesen tölthetünk különböző kapacitású palackot (4L / perc), illetve vödört (14L / perc). A megfelelő hígítási arányt a berendezés a beépített átfolyás-szabályozó gyűrűvel biztosítja. Az Ecomix vegyszerkeverők opcionálisan csatlakoztathatók egymáshoz, így elegendő egyetlen vízbekötés

- Pontos vegyszeradagolás, gazdaságos üzemeltetés
- Low-flow (4L / perc) és a High-flow változat(14L / perc)
- Egyszerű egygombos működtetés, opcionális lock-on lehetőség nagyobb tartályok töltéséhez
- Könnyű telepítés és vegyszer koncentráció beállítás
- 1-5-10 vagy akár 20kg-os kannából is adagolható vegyszer

ECOMIX adagolóberendezés mérete: 350 x 92 x 95 mm

ECOMIX keverési arányok:

- palacktöltés esetén : 2:1 - 190:1 (4L / perc)
- vödörtöltés esetén: 5:1 - 500:1 (14L / perc).

ECOMULTI vegyszerkeverő rendszer

Az ECOMULTI vegyszerhígító berendezés ötvözi az Ecomix berendezések megbízhatóságát, kiegészítve 4 vegyszer különböző adagolási beállításának lehetőségével. A négy különböző vegyszer külön-külön 13 féle hígítási arányban állítható be. Innovatív, helytakarékos megoldás a pontos vegyszeradagoláshoz

- EN1717 szabvány szerinti vegyszer visszafolyás védelem.
- Low-flow (4L / perc) és a High-flow változat(14L / perc)
- Egyszerű egygombos működtetés, opcionális lock-on lehetőség nagyobb tartályok töltéséhez
- Könnyű telepítés és vegyszer koncentráció beállítás
- 1-5-10 vagy akár 20kg-os kannából is adagolható vegyszer

ECOMULTI adagolóberendezés mérete: 396 x 147 x 134 mm

ECOMULTI keverési arányok:

- palacktöltés esetén: 2:1 - 128:1 (4L / perc)
- vödörtöltés esetén: 6:1 - 350:1 (14L / perc).

DEMA

Csapra szerelhető, átfolyásos rendszerű vegyszeradagoló



AFL Adagolófej (20ml-es) standard palackhoz (BT3)



Smart Pump™ Vegyszeradagoló rendszer

- három változatban - palackba/vödörbe/mosogatómedencébe történő adagoláshoz
- 10-30 ml-ig beállítható adagolási mennyiségek (5 ml-es lépésként)
- két szívócsonk méret, különböző viszkozitású anyagokhoz
- tetszőleges kiegészítők vegyszerekhez alkalmazható
- mechanikus vákumpumpa



Egyéb eszközök

SPRC Szórófej standard palackhoz



PA10 Adagolópumpa (10 ml-es) standard 5 és 10 literes kannához



KSZ Kiöntőcsap standard 5 és 10 literes kannához



B+SP 0.5 literes palack, speciális szórófejjel



KSZN Kiöntőcsap, nagy átmérőben

BT2 1 literes palack, speciális szórófejjel

BT3 1 literes standard palack

Gépi adagolástechnika

Perisztaltikus szivattyúk és tartozékok

Elektronikus vegyszeradagoló rendszerek minden típusú pohár és edénymosogató géphez

MICROPLUS
Mosogató vagy öblítőszer adagolásához.



Logic D2
Mosogató és öblítőszer adagolására rack és szalagos gépekhez.



Logic D1
Mosogató és öblítőszer adagolásához.



INSTALL KIT
Szerelvények szivattyúk telepítéséhez.



OFLO
Fali kannatartó.

Vegyszer neve	OÉTI	OTH
<i>Konyhák, ételmezeripar, vendéglátás</i>		
COOK-SEPT 30		4530-4/2007 OTH
CIM PLUS	5976-3/2002 OÉTI	-
SPÜLAN TABS	5217-2/2003 OÉTI	-
GSM MC	2212/2012 OÉTI	-
GSM 14 MC	1688/2011 OÉTI	-
KS	114-2/2008 OÉTI	-
SMIL	5976-1/2002 OÉTI	-
GRIL	2601-12/1999 OÉTI	-
FETT	2601-4/1999 OÉTI	-
KALK	5217-5/2003 OÉTI	-
SR-S	2215/2012 OÉTI	-
NIRAL	114-1/2008 OÉTI	-
MWC	5217-15/2003 OÉTI	-
ROHR-F	5217-9/2003 OÉTI	-
ROHR-P	5217-10/2003 OÉTI	-
<i>Fertőtlenítés</i>		
D-SANITY	-	6027-4/2007 OTH
D-SEPT	-	4426-4/2007 OTH
D-STERIL4	-	JÜ-14217-4/2014 OTH
BACY-SEPT	1689/2011 OÉTI	JÜ-2486-4/2012 OTH
SR	1687/2011 OÉTI	JÜ-2184-4/2012 OTH
D-SOL	-	4425-4/2007 OTH
CHEMISEPT-ALK	-	JÜ-8036-4/2013 OTH
D-HAND QV	-	JKF/10769-3/2015 OTH
D-HAND QV HAB	-	JKF/10770-3/2015 OTH
STERIL ALK	-	JÜ-8980/2012 OTH
<i>Általános felülettisztítás</i>		
FRIS	2601-2/1999 OÉTI	-
KLAR	2601-11/1999 OÉTI	-
ALKO	2601-1/1999 OÉTI	-
NEUTRAL	2601-3/1999 OÉTI	-
<i>Padozattisztítás, ápolás</i>		
GLANZ	2601-6/1999 OÉTI	-
PAD-EX	2601-5/1999 OÉTI	-
SPEX	2601-8/1999 OÉTI	-
<i>WC és szanitertisztítás, wellness higiénia</i>		
SANI	2601-10/1999 OÉTI	-
D-CALC 70		JÜ-11145-4/2012 OTH
<i>Mosoda</i>		
WELL DISH SEPTO	-	3699-4/2008 OTH

Merida infovonal: +36 (26) 540-710 vagy info@merida.hu



 Merida® Budakalász



Székhely:

2011 Budakalász, József Attila utca 75.
Tel./Fax: +36 (26) 540-710; +36 (26) 340-935
Internet: <http://www.merida.hu>
e-mail: info@merida.hu; kereskedok@merida.hu

Kirendeltségeink:

7634 Pécs Eperfás u. 2.
Tel./Fax: (72) 214-436; (30) 237-2700; e-mail: merida-pecs@merida.hu
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 9. Nyugati Ipari Park
Tel./Fax: (52) 538-222; (30) 378-8041; e-mail: merida-debrecen@merida.hu
9024 Győr, Közép utca 16.
Tel./Fax: (96) 528-169; (30) 485-9900; e-mail: merida-gyor@merida.hu
6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72/E
Tel./Fax: (62) 541-056; (30) 382-6106; e-mail: merida-szeged@merida.hu

Lettország - Merida Latvija

Riga LV1079, Nautrénu 12., tel.: 67550725, fax: 6755072

Oroszország - Merida Plus

Moscow 117105, Wietkina 2, tel/fax + 7 495 2478274
Sankt-Petersburg 191040, Ligovskij Prospekt 50/13 office 101,
tel/fax +7 812 3368712
Jekaterynburg 620137, Willonova 45, tel/fax + 7 343 3783283
Kazan 420054, Poperečno-Avangardna 15, tel/fax + 7 843 2786868
Krasnodar 350051, Uralska 87, tel/fax + 7 861 2303807
Krasnojarsk 660122, Zatonkaja 32, office 304, tel/fax + 7 3912 373370
Rostov 344011, Gvardejskij per. 13, tel/fax + 7 8632 694727
Samara 443079, Mjagi 25, tel/fax + 7 846 2605258
Novosibirsk 630033, Mira 62/8, tel/fax + 7 383 3358623
Niznyj Novgorod 603950, Fedoseenko, 57, tel/fax + 7 831 2759636
Csehország - Merida Hradec Králové s.r.o.
Hradec Králové 50 003, Zemedelska 898, tel/fax + 420 495 545 924
196 02 Praha 9, Cukrovarská 33, tel.: +420 286 890 484, 251 010 306
Ostrava 70 221, Teslova 2, tel/fax + 420 596 136 028
Brno 62 700, Rípská 9a, tel/fax + 420 548 226 126

Litvánia - Merida Vilnius

Vilnius 2009, Savanoriu Pr. 178, tel/fax + 370 52 653 621

Ukrajna - Merida-Ukraine

Kiev 02093, Borispilska 30, tel/fax + 380 44 5668912

Szlovákia - Merida Bratislava s.r.o.

90028 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 34
tel./fax +421 245 646 830; e-mail: meridask@meridask.sk

Lengyelország - Merida Sp. z o.o.

15-751 Białystok, Al. Solidarności 15, tel./fax +48 85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 15, tel./fax +48 33 496 69 89
85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 52, tel./fax +48 52 363 21 82
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45, tel./fax +48 34 361 29 82
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel./fax +48 55 237 91 61
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40, tel./fax +48 58 660 32 77
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71, tel./fax +48 95 728 80 90
58-506 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 33, tel./fax +48 75 64 38 507
44-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 170, tel./fax +48 32 206 54 11
25-390 Kielce, ul. Dymińska 84 tel. +48 41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 3, tel./fax +48 94 342 30 54
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 75, tel./fax +48 12 632 41 38
59-220 Legnica, ul. Poznańska 29G, tel./fax +48 76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Budowlanych 1, tel./fax +48 65 520 96 70
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 27, tel./fax +48 81 533 16 50
92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 15, tel./fax +48 42 678 54 58
33-300 Nowy Sącz, ul. Mickiewicza 1, tel./fax +48 18 444 13 24
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 7, tel./fax +48 89 535 84 91
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel./fax +48 77 454 99 55
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52, tel./fax +48 62 73 54 533
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, tel./fax +48 67 213 74 26
09-402 Płock, ul. Graniczna, 46 tel./fax +48 24 268 71 55
60-476 Poznań, ul. Druskienicka 8/10, tel./fax +48 61 823 34 71
26-613 Radom, Al. Wojska Polskiego 48, tel./fax +48 48 384 77 35
35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 11, tel./fax +48 17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel./fax +48 91 46 44 875
87-100 Toruń, Szosa Chetmińska 90, tel./fax +48 56 622 18 46
58-305 Wałbrzych, ul. Chrobrego 16, tel./fax +48 74 84 23 260
02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 47, tel. +48 22 868 31 09
53-015 Wrocław, Karkonoska 59, tel. +48 71 787 60 20
65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 tel./fax +48 68 323 85 72

www.merida.hu

ISSA MEMBER
The Experts
on Cleaning and Maintenance